

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Изистима для оптимизации пищеварения и повышения
продуктивности крупного и мелкого рогатого скота

(организация-производитель фирма «Vets Plus, Inc.»/«Ветс Плюс, Инк.», США)

I. Общие сведения

1. Изистим (Eazystim) - кормовая добавка для оптимизации пищеварения и повышения продуктивности крупного и мелкого рогатого скота.
2. В состав Изистим входят высушенные на пшеничных отрубях (84-93%) побочные продукты культивирования *Bacillus subtilis* (1-4%), *Aspergillus oryza* (3-6%), *Trichoderma viride* (3-6%). Не содержит живых клеток продуцентов.

Добавка содержит: сырой протеин – не менее 16% (в том числе белки с м.м. от 3000 до 35000 г/моль) низкомолекулярные олигопептиды с м.м. от 204 до 3000 9/моль), сырую клетчатку – не более 14% (в том числе целлюлозу – 14% и гемицеллюлозу – 30%), сырую золу – не более 8,0%, кальций – 14000 мг/кг, железо – 100 мг/кг, калий – 22000 мг/кг, фосфор – 15000 мг/кг.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов и организмов.

3. По внешнему виду представляет собой порошок от светло-коричневого до коричневого цвета без запаха.

4. Выпускают расфасованным по 25 кг в бумажные крафт-мешки или биг-бэги.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: названия организации-производителя, ее торгового знака и адреса, названия добавки, назначения и способа применения, состава и гарантированных показателей, массы нетто, даты изготовления, номера партии, срока и условий хранения, информации о соответствий, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке производителя в сухом, защищенном от конденсата месте, при температуре от 0°С до 25°С.

Срок хранения- 36 месяцев со дня изготовления.

Не использовать по окончанию срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства добавки обусловлены входящими в состав компонентами. Побочные продукты культивирования *Bacillus subtilis*, *Aspergillus oryza*, *Trichoderma viride* богаты легкоусвояемыми белковыми компонентами, витаминами группы В, минеральными веществами, которые стимулируют рост полезной микрофлоры рубца жвачных и выработку эндогенных ферментов, тем самым

способствуя повышению переваримости, усвоемости кормов и продуктивности крупного и мелкого рогатого скота.

III. Порядок применения

6. Кормовую добавку Изистим применяют для оптимизации пищеварения, повышения продуктивности крупного и мелкого рогатого скота.

7. Добавку вводят в комбикорма на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Нормы ввода:

Вид животного	Норма ввода, на голову в день
Молочные коровы	3 г
Бычки на откорме	2 г
Овцы и козы	0,5 г
Ягнята и козлята	0,1 г

8. Побочных явлений и осложнений при применении добавки Изистим в соответствии с инструкцией не выявлено.

9. Противопоказаний не установлено.

10. Совместима со всеми ингредиентами кормов, с другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

11. Продукцию от животных после применения добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Изистимом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана фирмой «JEFO Europe S.A.», Франция.

Адрес организации-производителя: «Vets Plus, Inc.», 302 Cedar Falls Road, Menomonie WI 54751 USA

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Регистрационный номер ПЗИ-2-8.15/04643